



ASTEC

セパスター
sepastar A

ハイパフォーマンス沈降促進剤

NET 20kg



危険

【危険有害性情報】

重篤な皮膚の薬傷及び重篤な目の損傷

【安全対策】

- ・取扱い後はよく手、顔を洗うこと。
- ・保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、防じんマスクを着用すること。
- ・粉じんを吸入しないこと。
- ・この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。

【保管】

- ・部外者が触れないような措置をし、保管すること。

【廃棄】

- ・内容物及び容器を国、都道府県または市町村の規則に従って廃棄すること。

【応急処置】

- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息をさせること。直ちに医師に連絡すること。
- ・皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに、汚染された衣類を脱ぐこと。皮膚を流水で洗うこと。
- ・付着した衣類を再使用する場合は洗濯をすること。
- ・眼に入った場合：水で15分～20分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かないこと。直ちに医師に連絡すること。
- ・ばく露又はばく露の懸念があり、気分が悪い場合：医師の診断及び手当を受けること。

・本製品の安全な取扱いについては、安全データシート(SDS)をご確認下さい。

販 売 者

株式会社 アステック 〒671-2244 兵庫県姫路市実法寺105
<https://www.astec-geo.co.jp/>



アステックHP